

**CLARIFICAREA NR. 2 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul
„Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Alexandria”**

Intrebare 1	Avand in vedere complexitatea proiectului coroborata cu faptul ca Administratiile romane si straine se afla in perioada estivala precum si furnizorii, colaboratorii si alti factori implicati in realizarea documentatiei; pentru o mai buna analiza si o oferta cat mai avantajoasa si corecta; va solicitam amanarea datei de depunere a ofertelor cu 6 (sase) saptamani.
Raspuns 1	Autoritatea Contractanta isi mentine termenul de depunere a ofertelor precizat in Documentatia de Atribuire.
Intrebare 2	Cu privire la procedura de atribuire corespunzatoare licitatiei deschise pentru proiectul “Constructia variantei de ocolire a Municipiului Alexandria” numar SEAP 104905/30.07.2010, avand in vedere complexitatea proiectului si faptul ca in perioada aceasta, atat autoritatile romane si straine, cat si furnizorii sau alti colaboratori implicati in redactarea ofertei se afla in concedii, va solicitam prelungirea datei de depunere a ofertelor cu 5 (cinci) saptamani.
Raspuns 2	Autoritatea Contractanta isi mentine termenul de depunere a ofertelor precizat in Documentatia de Atribuire.
Intrebare 3	Cu privire la cerintele din fisa de date la capitolul V.3) Situatia economico-financiara, in cazul unei asocieri de firme care prezinta sustinere finnciara din partea unei terte persoane, este suficient ca acestea din urma care acorda sustinerea financiara sa indeplineasca indicatorul de lichiditate generala (LG), nemaifiind necesara indeplinirea acestui criteriu de catre asociatie?
Raspuns 3	Cu privire la cerintele legate de situatia economico-financiara, asa cum sunt solicitate in Fisa de Date a Achizitiei, Capitolul V.3), ofertantul participant la licitatie, fie ca prezinta o oferta individuala fie ca depune o oferta (comuna) in asociere, poate demonstra indeplinirea criteriului prin sustinerea acordata de un tert, in conditiile art. 186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: <i>„ (1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.</i> <i>(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și</i>

	<p><i>financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui <u>angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică</u>, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.</i></p> <p><i>(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).”</i></p> <p>Astfel, în măsura în care resursele demonstrate de sustinator îndeplinesc cerințele legate de situația economico-financiară solicitată în Fisa de Date a Achiziției, acestea vor fi luate în calcul pentru demonstrarea îndeplinirii criteriului de către asocierile care depun oferta în cadrul procedurii.</p>
<p>Intrebare 4</p>	<p>În cazul în care societatea noastră participă la mai multe licitații organizate de același beneficiar, se acceptă ca același personal-cheie să fie propus pentru mai multe licitații? Vă rugăm să ne răspundeți dacă se aplică la toate pozițiile cheie solicitate prin fisa de date, respectiv: coordonator de proiect, coordonator de proiect adjunct, persoana responsabilă cu asigurarea calității și șef șantier.</p>
<p>Răspuns 4</p>	<p>Pentru îndeplinirea cerințelor solicitate de Autoritatea Contractantă la Subcapitolul 5.4.2) Informații privind capacitatea profesională din Fisa de Date a Achiziției, ofertantul trebuie să demonstreze că dispune de următorul personal cheie: coordonator de proiect, coordonator de proiect adjunct, persoana responsabilă cu asigurarea calității și șef șantier.</p> <p>A se vedea Nota din Formularul nr. 10 - Lista personalului cheie, „Fiecare expert cheie mai sus menționat va fi disponibil pe toată durata de execuție a contractului”.</p> <p>A se vedea Formularul nr. 12 - Declarație de exclusivitate și disponibilitate, prin care fiecare expert cheie se obligă să lucreze pentru întreaga perioadă de execuție/implementare a contractului pentru poziția pentru care a fost propus în contract.</p> <p>În condițiile în care oferta depusă este declarată câștigătoare, personalul cheie</p>

	propus de ofertant are obligatia sa fie disponibil exclusiv pentru implementarea/executarea contractului.
Intrebare 5	Va rugam sa clarificati daca indicatorul <u>Lichiditate generala</u> trebuie indeplinit de fiecare membru al asocierii sau se calculeaza cumulat pentru toti membrii asocierii.
Raspuns 5	Conform Fisei de Date a Achizitiei, pentru indeplinirea criteriilor solicitate in Capitolul 5.3) Situatia economico-financiara, daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Prin urmare, in cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta referitoare la indicatorul lichiditate generala se poate demonstra cumulat de catre membrii asocierii, nu de catre fiecare membru in parte.
Intrebare 6	In cazul unei asocieri se pot emite mai multe scrisori de garantie pentru diferite sume care impreuna sa totalizeze valoarea impusa prin fisa de date?
Raspuns 6	A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 7. Se pot emite mai multe scrisori de garantie bancara de participare pentru sume diferite care impreuna sa totalizeze valoarea prevazuta in Documentatia de Atribuire. Este obligatorie respectarea cerintelor din Documentatia de Atribuire si a Formularelor de scrisoare de garantie bancara de participare.
Intrebare 7	In cazul in care se pot emite mai multe scrisori de garantie, acestea pot fi pe numele firmelor in calitate de membre ale asocierii, cu mentiunea tuturor firmelor care constituie asocierea?
Raspuns 7	A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 7. Scrisoara de garantie bancara de participare se va prezenta in conformitate cu modelul din Documentatia de Atribuire.
Intrebarea 8	Referitor la specificatia de la Capitolul 5.4 din Fisa de date – Capacitatea tehnica si/sau profesionala, alin 1 – prin care se solicita prezentarea pentru dovedirea experientei similare a unor „contracte de lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada finalizat in ultimii 5 ani?”. Avand in vedere faptul ca lucrarile de modernizare/reabilitare/constructie a pistelor de decolare aterizare cu mixturi asfaltice pe un aeroport international pot fi considerate ca si sistem rutier drum de categoria I, cum ar fi autostrazile si unele drumuri nationale, va rugam sa considerati indeplinirea cerintei sus mentionate si prin prezentarea unui astfel de contract de sistem rutier

	<p>aeroportuar.</p> <p>De altfel, incarcarea de calcul pentru dimensionarea unui sistem rutier aeroportuar este mult mai mare decat cea pentru drumuri de categoria I, iar modulul de elasticitate pentru mixturi asfaltice aeroportuare este de pana la trei ori mai mare decat cel aferent mixturilor asfaltice aferente drumurilor.</p> <p>Standardele de referinta pentru mixturi asfaltice cum ar fi SR EN 13108-1:2006 si SR EN 13108 – 5:2006 sunt utilizate pentru drumuri, aeroporturi si alte zone de trafic rutier. Astfel, va rugam sa solicitati indeplinita cerinta privind punerea in opera de mixturi asfaltice pe autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres a unor cantitati de strat de uzura MASF 16, strat de legatura tip BAD 25, strat de baza tip AB2 prin prezentarea de mixturi asfaltice puse in opera pe aeroport echivalente: beton asfaltic aeroportuar BAA 0/16 pentru MASF 16, BAA 25 pentru BAD 25 si BAA 10 pentru AB2.</p>
Raspuns 8	A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 8.
Intrebare 9	<p>Analizand Listele de cantitati si descrierile de prît va solicitam sa ne clarificati urmatoarele:</p> <p>In cadrul listei “Intersectie giratorie intrare varianta de ocolire Alexandria”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art 18 cod R22 Beton de ciment C12/15 are UM = mc, iar in cadrul descrierii de pret cod R22 pag 44/170 se masoara la mc. Care este UM corecta? Daca UM = mp, va rugam sa mentionati grosimea stratului. 2. art. 19 cod R22A Mortar de ciment cu UM mp nu are descriere de pret. Va rugam sa clarificati. <p>In cadrul listei “Amenajare parcarei”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art 19 cod R22A, care sunt obiectele de mobilier solicitate? <p>In cadrul listei 5 “Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nr. crt. 4 nu are cod articol si nici descriere. Va rugam sa clarificati. 2. art. D11k nu se regaseste descrierea pret si Fisa Tehnica utilaj. Va rugam sa clarificati. <p>In cadrul listei 7 “Amenajare drumuri”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art 2 cod articol C2 “Podete noi la drumuri laterale” nu are descriere de pret. Va rugam sa clarificati. <p>In cadrul listei 9, “Podete noi”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nu exista descrieri de pret pentru o parte din coduri articol din lista sau alte simboluri in descriere decat in cod articol din lista. Exemplu: Cadrul prefabricat tip C2 are cod articol in lista C1A2, iar in descriere preturi la

	<p>pag 62/170 se regaseste cod C7a – Cadre prefabricate tip C2. Va rugam sa ne transmiteti descrierile de pret corelate cu numarul planselor desenate si de asemena punerea in corelatie a codurilor articol din cadrul listelor cu cel din descriere preturi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. nr. crt. 2 “Cofraje pentru fundatii “ are trecuta ca UM mc. Va rugam sa clarificati. 3. nr. crt. 22 “Umplutura de pamant” are trecuta ca UM mp. Va rugam sa clarificati si sa ne transmiteti corelatia cu nr. plansei in care este evidentiata grosimea stratului. 4. nr. crt. 24 “Parapet de siguranta” are trecuta ca UM mp. Va rugam sa clarificati, si sa ne transmiteti nr. plansei in care este evidentiat. <p>In cadrul listei 10 “Semnalizare si marcaje rutiere”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pentru nici un cod articol nu se regaseste descrierea de pret. 2. unitatile de masura sunt #N/A. 3. la nr. crt. 20, 21, 27, 28 si 31 “Indicatoare rutiere” cantitatea nu este numar intreg. <p>In cadrul descrierilor de pret de la pag 84-91/170 se regasesc descrieri de pret pentru indicatoare cu simbolul EQ 20 – EQ 310.</p> <p>Va rugam clarificati cele mentionate prin corelarea intre Liste, descrieri de pret cu mentionarea plansei desenate.</p>
<p>Raspuns 9</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pentru Lista “Intersectie giratorie intrare varianta de ocolire Alexandria”, a se vedea Modificarea nr. 1, punctul 1. ▪ Pentru Lista “Amenajare parcarilor”, presupunem ca va referiti la art R30. Obiectele solicitate sunt in conformitate cu Ordinul MTCT 2264/2004, plansa DN6-DE-T2B-L5-DET-016 rev0 si pot fi modificate de catre Consultant. ▪ Pentru Lista 5 “Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor”: <ol style="list-style-type: none"> 1) Nr. crt. 4 este articolul D10, dar consideram ca va referiti la nr. crt. 3, prin urmare articolul este CO4, descris la pag 61 in volumul “Descrierea preturilor”; 2) Art D11k este Bazin fito-epurator, plansa DN6-DE-T2B-L5-DET-010 rev0. <p>Pentru descrierea de pret a se vedea Modificarea nr. 1, punctul 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pentru Lista 7 “Amenajare drumuri”, a se vedea Modificarea nr. 1, punctul 3. ▪ Pentru Lista 9, “Podete noi”, articolele sunt descrise in volumul

	<p>“Descrierea preturilor”. A se vedea si Modificarea nr. 1, punctul 4a).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pentru Lista 10 “Semnalizare si marcaje rutiere” <ol style="list-style-type: none"> 1) A se vedea Modificarea nr 1, punctul 5. 2) Unitatile de masura sunt introduse in lista, in coloana 4. A se vedea Anexa 2 la Modificarea nr. 1. 3) La nr. crt. 20, 21, 27, 28 si 31 cantitatea nu este numar intreg dat fiind faptul ca unitatea de masura este suprafata (metru patrat). A se vedea Anexa 2 la Modificarea nr. 1. <p>Pentru indicatoarele cu simbolul EQ 20 – EQ 310, a se vedea Vol. 4.2 Descrieri de pret aflate in Anexa 1 la Modificarea nr. 1.</p>
<p>Intrebare 10</p>	<p>In documentatia aferenta lucrarii mai sus mentionate nu se regasesc descrierile de pret pentru urmatoarele articole:</p> <p>R22A – Mortar ciment</p> <p>D11k – Fito-epurator</p> <p>C2 – Podete noi la drumuri laterale</p> <p>2B11 – Sapatura cu adancimea pana la 4 m</p> <p>2C10A1 – Beton C16/20 in fundatii</p> <p>2C10A – Beton C20/25 de panta si timpane</p> <p>2B15B – Beton C20/25 in radier</p> <p>C1B2 – Elemente prefabricate tip L3</p> <p>C1E5 – Dala prefabricata tip D5</p> <p>2B21 – Hidroizolatie</p> <p>E5C - Umplutura de pamant</p> <p>2B12A – Amenajare albie</p> <p>De asemenea, nu se regasesc descrierile de preturi pentru articolele cuprinse in capitolul 10 – „Semnalizare si marcaje rutiere” si capitolul 11 – „ Pod km 10+060”</p> <p>Va rugam sa ne transmiteti descrierile articolelor mentionate mai sus.</p>
<p>Raspuns 10</p>	<p>Pentru articolul R22A , a se vedea Modificarea nr. 1, punctul 1.</p> <p>Pentru articolul D11k, a se vedea Raspunsul 9 si Modificarea nr. 1, punctul 2.</p> <p>Pentru articolul C2, a se vedea Raspunsul 9 si Modificarea nr. 1, punctul 3.</p> <p>Pentru articolul 2B11, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi, pag. 70-71.</p> <p>Pentru articolul 2C10A1, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al</p>

	<p>Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 71.</p> <p>Pentru articolul 2C10A, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 71.</p> <p>Pentru articolul 2B15B, a se vedea Modificarea nr. 1, punctul 4b).</p> <p>Pentru articolul C1B2, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 72. Daca va referiti la articolul “Elemente prefabricate tip L3”, codul articolului este C11D, iar descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi”, pag 65-66.</p> <p>Pentru articolul C1E5, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 72-73.</p> <p>Pentru articolul 2B21, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 73.</p> <p>Pentru articolul E5C, descrierea de pret se regaseste in vol. 4.2 al Documentatiei de Atribuire - „Descrierea de preturi” , pag. 70.</p> <p>Pentru articolul 2B12A – Amenajare albie, consideram ca faceti referire la art. 2B1A. A se vedea Modificarae nr. 1, punctul 4a).</p> <p>Pentru Lista 10 “Semnalizare si marcaje rutiere”, a se vedea Raspunsul nr. 9, Modificarea nr 1, punctul 5 si Anexa nr. 1 la Modificarea nr. 1.</p> <p>Pentru Lista 11 – „Pod km 10+060”, descrierile de pret se gasesc in volumul 4.2 al Documentatiei de Atribuire- „Descrierea preturilor”, paginile 109-165. A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 6.</p>
<p>Intrebare 11</p>	<p>Avand in vedere Documentatia de atribuire pentru obiectivul mai sus mentionat - Capitolul 5.4.1 – Informatii privind capacitatea tehnica in care se solicita: <i>“ofertantul a finalizat lucrari de constructii/reabilitari/modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor in ultimii 5 ani (...)”</i>, va rugam sa acceptati prezentarea documentelor edificatoare (accept din punct de vedere calitativ, cantitativ si financiar al consultantului) care sa certifice executia in ultimii 5 ani a lucrarilor de <i>constructii/reabilitari/modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor</i>, chiar daca, contractul din care face parte acest obiectiv sus mentionat nu a fost receptionat si este in derulare.</p> <p>Neacceptarea acestei solicitari restrictioneaza participarea la licitatie a tuturor firmelor romanesti.</p>

Raspuns 11	<p>Autoritatea contractanta isi mentine cerinta obligatorie <i>“ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat lucrari de constructie noua/reabilitari/modernizari de poduri si/sau pasaje si/sau viaducte aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor in ultimii 5 ani (...)”</i>.</p> <p>A se vedea si Modificarea nr. 1, punctul 9.</p>
Intrebare 12	<p>Va rugam sa acceptati ca toate litigiile intervenite intre parti sa fie solutionate de instantele competente din Romania, si nu de Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD).</p>
Raspuns 12	<p>A se vedea Condiitiile Speciale din cadrul Volumului 2 al Documentatiei de atribuire.</p> <p>A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 10.</p>
Intrebare 13	<p>Referitor la datele prevazute in fisele de date cu privire la depunerea, respectiv deschiderea ofertelor, nu considerati ca este incorect ca pentru un obiectiv ce are mai multe loturi sa fie date diferite? Consideram ca depunerea si deschiderea ofertelor pentru fiecare obiectiv indiferent de numarul de loturi, ar trebui sa se faca in aceeasi zi.</p>
Raspuns 13	<p>Autoritatea Contractanta isi mentine datele de depunere mentionate in anuntul de participare . Mentionam ca procedura de achizitie este separata pentru fiecare obiectiv in parte, nefiind divizata pe loturi asa cum se poate vedea la punctul 2.1.7) Divizare pe loturi din cadrul Fisei de Date a Achizitiei si la punctul II.1.8 din Anuntul de participare.</p>
Intrebare 14	<p>Va rugam confirmati ca articolul GI 21 se mentine in lista de cantitati.</p>
Raspuns 14	<p>A se vedea Modificarea nr. 1, punctul 10.</p>