



**COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.**

Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264.32.00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: and@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capitalul social 16.370.220 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

DIRECȚIA LICITATII, CONTRACTARE SI SERVICII SUPORT

Tel./Fax.: 021.264 32 98 ; E-mail : licitatii.fn@andnet.ro

**CLARIFICAREA NR. 3 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul „Constructia
Variantei de Ocolire a Municipiului Alexandria”**

Intrebare 1	Va rugam sa ne precizati daca este posibil ca o terta persoana cu care s-a incheiat un angajament ferm autentic sa sustina capacitatea economica si financiara precum si sustinerea capacitatii tehnice profesionale din punct de vedere al: <ul style="list-style-type: none">- cifrei de afaceri- accesul la lichiditati pentru sustinerea lucrarii- lichiditate generala- experienta in lucrari similare- cantitati de mixturi asfaltice puse in opera- asigurarea cu personal- echipament disponibil
Raspuns 1	Conform Fisei de Date a Achizitiei, pentru indeplinirea criteriilor de calificare solicitate la punctele 5.3) Situatia economico-financiara si 5.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala , ofertantul poate fi sustinut de un tert in conditiile respectarii prevederilor legale, respectiv art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pentru cerintele cu privire la situatia economico-financiara, art. 186 din OUG 34/2006 prevede urmatoarele: <i>„(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.</i>

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui **angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică**, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180.

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).”

Pentru cerințele cu privire la capacitatea tehnică și/sau profesională, art. 190 din OUG 34/2006 prevede următoarele:

„ (1) **Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.**

(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin.(1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea **unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică**, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 .

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/ candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).”

Mai mult, conform art.11¹ din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de lua în considerare susținerea unui tert cu condiția existenței unui angajament ferm și cu condiția ca acest angajament ferm să precizeze explicit resursele pe care tertul le disponibilizează și experiența similară pe care o transferă ofertantului, conform prevederilor de mai jos:

„ (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 și 190 din ordonanța de urgență, ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară ori

	<p><i>capacitatea tehnică si/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susținere din partea unui terț, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere pentru verificarea îndeplinirii cerințelor minime impuse în cadrul documentației de atribuire.</i></p> <p><i>(2) Pentru a fi luată în considerare susținerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art 186 alin (2) si la art. 190 alin. (2) din ordonanța de urgență trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea anumitor obligații de către persoana susținătoare.</i></p> <p><i>(3) În cazul în care susținerea terțului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziția ofertantului – fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de oferant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective si să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză</i></p> <p><i>(4) În cazul în care susținerea terțului vizează îndeplinirea unor cerințe minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizare/prestate/executate intr-o perioada anterioara sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica,, angajamentul ferm prezentat de oferant/candidat trebuie să garanteze autorității contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă si reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă.</i></p> <p><i>(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) - (4), susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului.</i></p> <p><i>(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.”</i></p> <p>Prin urmare, toate cerintele invocate de dvs. - cifra de afaceri, accesul la lichiditati pentru sustinerea lucrării, lichiditate generala, experienta in lucrari similare, cantitati de mixturi asfaltice puse in opera, asigurarea cu personal, echipament disponibil – pot fi demonstrate prin sustinerea unui tert cu care s-a incheiat un angajament ferm autentic.</p>
Intrebare 2	<p>Referitor la Cap 5.4.1 Informatii privind capacitatea tehnica, avand in vedere faptul ca pentru lucrari executate in afara Romaniei, de regula perioada de garantie de buna executie este de minim 5 ani, iar in Fisa de date a achizitiei se solicita sa prezentam lucrari executate in ultimii 5 ani, apare o contradictie intre lucrarile executate in ultimii 5 ani si prezentarea Procesului Verbal de Receptie Finala (dupa perioada de garantie).</p>

	Astfel va rugam sa clarificati daca acceptati ca documentul care atesta lucrarile in ultimii 5 ani sa fie Procesul Verbal la Terminarea Lucrarilor, sau daca acceptati ca lucrarile sa fie executate intr-o perioada mai mare de 5 ani.
Raspuns 2	A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 2
Intrebare 3	In lista de SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE – Articolul SMD – Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei / noptii, are cantitatea de 1 luna. Va rugam sa clarificati daca numai aceasta cantitate se oferteza.
Raspuns 3	Lista de cantitati s-a modificat prin eliminarea Articolului SMD din lista de cantitati nr. 10. Se va oferta numai art. GI 10 din Articole Generale , iar perioada este de 24 luni. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.
Intrebare 4	Avand in vedere prevederile art. 78 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prin care se statuteaza dreptul oricarui operator economic de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire, Avand in vedere prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prin care se stipuleaza faptul ca „Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire” si ca „Autoritatea contractanta nu are dreptul: b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari”. Va rugam sa ne precizati daca, pentru participarea la licitatie admiteti prezentarea de garantii de participare emise de catre societati de asigurari. Tinand cont de faptul ca draft-ul din documentatia de atribuire propus de catre dumneavoastra este un draft de scrisoare de garantie bancara emisa de catre o societate bancara si nu de una de asigurari, va transmitem spre aprobare un draft de garantie de participare emis de catre o societate de asigurari.
Raspuns 4	Conform Fisei de Date a Achizitiei, punctul 6.5 Garantia de participare , garantia de participare, eliberata in numele ofertantului in cuantumul solicitat in Documentatia de Atribuire, poate fi emisa de catre o societate bancara/ societate de asigurari autorizata sa functioneze in Uniunea Europeana. A se vedea Formularul 19 C si Formularul 19 D anexat la Modificarea nr. 2, punctul 5 Textul din aceste formulare trebuie sa se regaseasca in instrumentul de garantare furnizat de catre societatea de asigurari, iar polita de asigurare trebuie sa fie platita integral pana la data deschiderii ofertelor. Ofertantul va prezenta si dovada achitarii integrale a politei de asigurare.
Intrebare 5	Va rugam sa ne precizati daca dupa atribuirea contractului se vor pune la dispozitia antreprenorului piesele desenate si in format dwg .
Raspuns 5	Piesele desenate in format dwg vor fi puse la dispozitia Antreprenorului dupa atribuirea contractului.
Intrebare 6	Anumite formulare din fisa de date a achizitiei trebuie semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Va rugam sa clarificati ce se intelege prin <u>reprezentant legal</u> .
Raspuns 6	Formularele la care se face referire vor fi semnate de catre reprezentantul legal al operatorului economic. Reprezentantul legal al operatorului economic este persoana imputernicita mentionata in

	Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
Intrebare 7	<p>La punctul 5.1.1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006 – Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea criteriului de calificare: a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit acest criteriu de calificare. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2, “Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire”.</p> <p>Va rugam sa clarificati daca, in cazul cerintei mai sus mentionate, se vor prezenta 2 declaratii si anume: Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal si Formularul nr. 1 sau se va prezenta numai declaratia pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal care este, de fapt, Formularul nr. 1, cerinta considerandu-se indeplinita prin completarea acestuia.</p> <p>Facem referire la toate cazurile asemanatoare din cadrul Fisei de Date</p>
Raspuns 7	<p>Cerinta de la punctul 5.1.1 „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006” se considera indeplinita daca ofertantul prezinta Formularul nr. 1 „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” in original, semnat de reprezentantul legal al operatorului economic.</p> <p>In toate situatiile similare din cadrul Fisei de Date a Achizitiei, respectiv la punctele, 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, declaratiile pe proprie raspundere vor fi asimilate formularelor corespunzatoare mentionate in Documentatie dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pentru cerintele de la punctul 5.1.2 – Formularul nr. 2 „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” ○ pentru cerintele de la punctul 5.2 – Formularul nr. 3 „Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale” ○ pentru cerintele de la punctul 5.3 – Formularul nr 4 „Declaratie privind cifra de afaceri globala, rezultatul exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) si lichiditate generala” si Anexa Formularului nr. 4 ○ pentru cerintele de la punctul 5.4.1 – Formularul nr. 6 „Declaratie privind capacitatea tehnica – experienta in proiecte similare” si Anexa Formularului nr. 6, Formularul nr. 7 „Declaratie privind capacitatea tehnica – dreptul de folosinta al laboratorului autorizat si a statiei/statiilor de asfalt” si Formularul nr. 8 „Declaratie privind capacitatea tehnica – poduri, terasamente si cantitati de mixturi asfaltice puse in opera”. ○ Pentru cerintele de la punctul 5.4.2 – Formularul nr. 10 „Lista personalului cheie” ○ Pentru cerintele de la punctul 5.5 – Formularul nr. 16 „Declaratie privind standardele de asigurare a calitatii” ○ Pentru cerintele de la punctul 5.6 – Formularul nr. 18 „Declaratie privind standardele de protectie a mediului” <p>A se vedea in acest sens si notele de la punctele 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6 din Fisa de Date a Achizitiei.</p>
Intrebare 8	<p>“La punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica – 3 . Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 ani**) mixturi asfaltice (...): a) 124.000 mp – strat de uzura tip MASF 16 (...) c) 23.000 tone – strat de baza tip AB2”</p> <p>Va rugam sa precizati, daca pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare mentionate mai sus, pot fi trecute si cantitati realizate din punct de vedere cantitativ si calitativ, chiar daca aceste lucrari fac parte din contracte care sunt in derulare.</p>
Raspuns 8	Pentru demonstrarea indeplinirii criteriului mentionat la punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica, subpunctul 4, Autoritatea Contractanta va lua in considerare si

	<p>contractele aflate in derulare, cu conditia ca ofertantul sa demonstreze, prin documente edificatoare/ justificative emise de Beneficiarii lucrarilor, ca, in ultimii 5 ani si nu mai tarziu de termenul limita de depunere al ofertelor, a pus in opera cantitatile de mixturi asfaltice respective solicitate in Fisa de Date a Achizitiei.</p>
Intrebare 9	<p>“La punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica – pentru indeplinirea criteriilor enuntate la punctele: 2. Ofertantul are drept de folosinta sau detine statie/statii de asfalt (...) si 4. Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (de minim gradul II) (...), ofertantul trebuie sa prezinte documente justificative edificatoare prin care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor”</p> <p>“La punctul 6.8) Modul de prezentare a propunerii tehnice - propunerea tehnica trebuie sa contina Formular nr. 29”</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Va rugam sa specificati daca documentele justificative edificatoare mentionate mai sus vor fi prezentate in copie simpla sau in copie legalizata. b) Va rugam sa confirmati ca pentru demonstrarea dreptului de folosinta pot fi prezentate conventii/antecontracte de inchiriere pentru echipamente/utilaje si contract de prestari servicii pentru laborator grad II c) Va rugam sa specificati daca pentru demonstrarea capacitatii/ caracteristicilor tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor se pot prezenta ca si documente justificative fise tehnice completate si semnate de catre persoane abilitate din cadrul societatii d) Va rugam sa specificati daca pentru echipamentele propuse in cadrul Formularului 29 se vor prezenta documente justificative edificatoare prin care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, asa cum este mentionat pentru cele de la punctul 5.4.1., subpunctele 2, 4.
Raspuns 9	<ul style="list-style-type: none"> a) Documentele justificative/edificatoare trebuie prezentate in copie legalizata, asa cum se prevede in Fisa de Date a Achizitiei la punctul 6.1) „<i>Documentele emise in limba romana vor fi prezentate in copie legalizata. Acestea vor fi prezentate in original acolo unde este solicitat in mod explicit in Fisa de Date a Achizitiei. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestora. Acestea vor fi prezentate in original acolo unde este solicitat in mod explicit in Fisa de Date a Achizitiei, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestora</i>”. b) Pentru demonstrarea dreptului de folosinta pot fi prezentate conventii/antecontracte de inchiriere pentru echipamente/utilaje si contract de prestari servicii pentru laborator grad II

	<p>c) Autoritatea Contractanta accepta ca documente justificative pentru demonstrarea capacitatii/ caracteristicilor tehnice ale utilajelor/ echipamentelor/ instalatiilor si Fise tehnice semnate de reprezentantul legal al societatii/operatorului economic.</p> <p>d) Acest formular face parte din Oferta Tehnica, prin umare informatiile suplimentare furnizate raman la latitudinea ofertantului.</p>
<p>Intrebare 10</p>	<p>“La punctul 5.4.2 Informatii privind capacitatea profesionala – Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorii experti cheie: III Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii (...)</p> <p>(...)</p> <p>Experienta profesionala specifica: - minim 4 ani (patru ani) experienta profesionala in asigurarea calitatii in pozitiile de Responsabil Control Calitate / Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.”</p> <p>a) Va rugam sa specificati daca, conditia privind experienta profesionala specifica se considera indeplinita in cazul unor lucrari de reabilitare primara a drumurilor nationale, lucrari de terasamente (asternere) straturi bituminoase foarte subtiri la rece (SFSR) pe drumuri nationale, lucrari de ranforsare-consolidare pe drumuri nationale.</p> <p>b) Va rugam sa specificati daca, conditia privind experienta profesionala specifica, se considera indeplinita in cazul ocuparii functiilor de Inspector cu Asigurarea si Controlul Calitatii si Director Asigurarea Calitatii in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.</p>
<p>Raspuns 10</p>	<p>a) Conform solicitarii din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 5.4.2, pentru Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii, experienta specifica se demonstreaza astfel: <i>„minim 4 ani (patru ani) experienta profesionala in asigurarea calitatii in pozitiile de Responsabil Control Calitate / Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.”</i></p> <p>Conform Documentatiei de Atribuie, domeniul infrastructurii de transport rutier defineste lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor.</p> <p>Reabilitarea primara a drumurilor nationale, respectiv asternerea unor straturi subtiri bituminoase, sau ranforsare sau consolidare nu se incadreaza in tipul de lucrari aferente infrastructurii de transport rutier, prin urmare cerinta de experienta profesionala specifica nu se considera indeplinita prin tipul de lucrari mentionate de dvs.</p> <p>b) Criteriul de experienta profesionala specifica pentru Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii, asa cum este enuntat la punctul 5.4.2 din Fisa de Date a Achizitiei, se considera indeplinit si in cazul in care expertul propus a ocupat functia de Inspector cu Asigurarea si Controlul Calitatii si/sau Director Asigurarea Calitatii, in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier, acestea fiind asimilate pozitei de „Responsabil Asigurarea Calitatii” din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 5.4.2, subpunctul III, cu conditia ca expertul propus sa aiba atestat/autorizatie eliberat/eliberata de ISC.</p>

Intrebare 11	Va rugam sa confirmati ca Formularul nr. 22 – Imputernicire, nu trebuie autentificat notarial.
Raspuns 11	Formularul 22 „Imputernicire” va fi prezentat conform solicitarilor din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 6.7) Modul de prezentare a documentelor de calificare , si anume : „Formularul nr. 22 „Imputernicire” completat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va cuprinde un specimen de semnatura al persoanei care a fost imputernicita.” Prin urmare Formularul nr. 22 trebuie prezentat in original, fara a fi autentificat notarial.
Intrebare 12	Va rugam sa specificati daca Formularul 33, va trebui insusit si inclus in oferta ce va fi depusa.
Raspuns 12	Formularul nr. 33 „Formular de garantie de buna executie” nu trebuie inclus in oferta. Garantia de buna executie se constituie numai de catre ofertantul declarat castigator in conditiile prevazute de lege si cu respectarea Formularul nr. 33 inclus de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire.
Intrebare 13	La formularul nr. 25 se mentioneaza ca documentele atasate acestuia vor fi initializate pe fiecare pagina. Va rugam sa specificati ce se intelege prin initializare.
Raspuns 13	Conform Fisei de Date a Achizitiei, Formularul nr. 25 „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale” si documentele care il insotesc sunt incluse in cadrul Propunerii Tehnice, facand parte din oferta. Prin urmare, in conformitate cu prevederile Notei nr. 2, punctul 6.10 din Fisa de Date a Achizitiei, „Paginile ofertei (Documentele de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) trebuie sa fie numerotate, stampilate si semnate de catre persoana desemnata ca reprezentant imputernicit sa semneze oferta asa cum reiese din Formularul nr. 22 „Imputernicire”. Asadar, sintagma „initializare” face referire la stampilarea paginilor documentelor anexate Formularului nr. 25 si la semnarea lor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului, desemnat prin Formularul nr. 22.
Intrebare 14	Va rugam sa ne clarificati urmatoarele: Unde sunt trasate casiurile de descarcare pe taluze pe ramblee cu $h > 2.5$ m. Trebuie incluse in norma d10 – rigola de acostament? Va rugam sa ne comunicati daca norma BS3G beton monolit C8/10 se refera la cei 10 cm de beton C25/30 – platforma service si daca nu unde este tratat acest beton Va rugam sa ne dati detalii cu privire la norma C2- podete noi la drumuri laterale. Normele R22 si R22A au UM mp sau mc ca in descriere? Norma D3b – in lista de cantitai are elemnte prefabricate iar in detaliu beton turnat monolit. Cum o consideram? Norma 2B12 – cofraje pentru fundatii se masoara la mp sau mc?

	<p>Norma PN1 – parapet de siguranta se masoara la mp ca in listele de cantitati sau ml ca in descriere?</p> <p>Norma 2B1 – profilare teren amonte si aval se masoara la mp ca in listele de cantitati sau mc ca in descriere?</p> <p>Va rugam sa dati detalii cu privire la norma 315A – sprijiniri de maluri.</p>
Raspuns 14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform plansei de detaliu DN6-DE-T2B-L5-DET-002, rigola de acostament se aplica pentru ramblee cu inaltimi intre 3-4m numai in interiorul curbelor cu convertire sau suprainaltare, iar pentru ramblee cu inaltimi mai mari de 4.00m si in aliniament. Din aceasta cauza singura situatie unde s-au prevazut rigolele de acostament a fost pe rampele podului acestea descarcandu-se in casurile prevazute in lista 11 la articolul B52 2. Norma BS3G se refera la cei 10cm de beton C25/30. 3. Am anexat plansele pdf. detalii podete drumuri laterale LOT 5-DET 15A pdf si LOT 5-DET-15B pdf. 4. Norma D3b se va considera beton turnat monolit. Se corecteaza in lista de cantitati eroarea. 5. Norma 2B12 cofraje pentru fundatii se masoara in mp. 6. Norma PN1 parapet de siguranta se masoara in ml. Se corecteaza in lista de cantitati eroarea. 7. Norma 2B1 profilare teren amonte si aval se masoara in mp. 8. Norma 315A – sprijiniri de maluri, este reprezentata in descrierea de preturi. <p>A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 6</p>
Intrebare 15	<p>Urmare analizarii documentatiei de atribuire pusa la dispozitie de dumneavoastra in SEAP si pe site-ul CNADNR SA, solicitam urmatoarele clarificari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pode peste Veeda km 10+060 <ol style="list-style-type: none"> a) Piloti forati In listele de cantittai, poz 14-B75-Forare piloti cantitatea este de 546 ml. In planuri B01-01, B01-03, B01-05, B01-07, B01-10 sunt cate 11 piloti de fiecare dintre cele 3 pile si cate 8 piloti pe culee. In total sunt 49 piloti cu adancimea de 20m deci lungimea totala de piloti forati este de 980ml. Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta. b) Armatura OB 37 in piloti forati In listele de cantitati, poz 15-B76-armaturi in piloti forati cantitatea este de 6,3 tone. In extrasul de armatura din planul B01-06-plan armare piloti forati sunt prevazute 290 kg de OB 37 pentru fiecare pilot. In total, 49 piloti x 229 kg/pilot = 11,221 kg. Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta. c) Armatura PC 52 in piloti forati In listele de cantittai, poz 16 – B76A – armaturi in piloti forati cantitatea este de 35,5 tone. In extrasul de armatura din planul B01-06-plan armare piloti forati sunt prevazute 1761 kg de PC 52 pentru fiecare pilot. In total, 49 piloti x 1761 kg/pilot = 86,289 kg. Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta. d) De asemenea va rugam sa corelati si cantitatile de la poz 17 – B77, poz 18 – B78, poz 19 – B79 cu lungimea corecta a forajelor. e) Armatura PC 52 la elevatie In listele de cantittai, poz 4 – B15 – armatura PC 52 la elevatie cantitatea este de 39,2 tone. In extrasele de armatura din planurile B01-09 si B01-12 – sunt prevazute 5402 si 11949 kg, in total 17.351 kg. Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta. f) Armatura PC 52 la fundatie

	<p>In listele de cantitati, poz 5-B16 – armatura PC 52 la fundatie cantitatea este de 32,5 tone.</p> <p>In extrasele de armatura din planurile B01-08 si B01-11 – sunt prevazute 7486 si 42069 kg, in total – 49.555 kg.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.</p> <p>g) Armatura OB 37 la elevatie</p> <p>In listele de cantitati, poz 6 – B18 armatura OB37 la elevatie cantitatea este de 28,0 tone.</p> <p>In extrasele de armatura din planurile B01-09 si B01-12 sunt prevazute 5774 si 13353 kg, in total – 19.127 kg.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.</p> <p>h) Armatura OB 37 la fundatie</p> <p>In listele de cantitati, poz 7 – B19 – armatura OB37 la fundatie cantitatea este de 8,6 tone.</p> <p>In extrasele de armatura din planurile B01-08 si B01-11 – nu este prevazuta armatura OB 37.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.</p> <p>i) Armatura PC 52 la suprastructura</p> <p>In listele de cantitati, poz 21 – B14 – armatura PC 52 la suprastructura cantitatea este de 15,6 tone. In extrasele de armatura din planuri – sunt prevazute in total 8.560 kg.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.</p> <p>j) Armatura OB 37 la suprastructura</p> <p>In listele de cantitati, poz 22-B17 – armatura OB 37 la suprastructura cantitatea este de 7,8 tone. In extrasele de armatura din planuri – sunt prevazute in total – 9.310 kg.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este cantitatea corecta.</p> <p>k) Placi de racordare</p> <p>In listele de cantitati, poz 41 – B64 – Placi de racordare dimensiunile sunt 4,00m x 1,15 m x 0,26 m iar cantitatea este de 14 buc.</p> <p>In planul B01-35 plan armare placi de racordare, dimensiunile sunt 3,00 x 1.10 m x 0,20 m.</p> <p>In planul B01-36 plan armare grinda rezemare, dimensiunile placilor de racordare sunt 4,00m x 0,98m x 26 cm.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care sunt dimensiunile placilor de racordare si cantitatea corecta a acestora.</p> <p>l) Dispozitive de preluare socuri la pod</p> <p>In listele de cantitati la poz 13- B69 – sunt prevazute 8 buc. dispozitive preluare socuri la pod dar nu exista detalii pentru acestea si nici descriere de pret.</p> <p>2. Amenajari drumuri</p> <p>In documentatie nu exista detalii pentru C1 – Podete noi la drumuri laterale.</p> <p>3. Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor</p> <p>In documentatie nu exista detalii pentru C04 – Tub colector PVC Φ 40.</p> <p>4. Podete noi</p> <p>La poz 24 – PN 1 – parapet de siguranta, in listele de cantitati, unitatea de masur este mp, iar in descrierea de pret unitatea de masura este ml.</p> <p>Va rugam sa ne precizati care este unitatea de masura corecta.</p> <p>5. Drum</p> <p>In profilele transversale tip nr. 2 si nr. 3 apare un strat de „material drenat in perna de balast” si doua straturi de „geotextil filtrant” dar in listele de cantitati nu apar aceste lucrari si nici materialele necesare pentru realizarea lor.</p> <p>Va rugam sa ne precizati unde se regasesc aceste cantitati de lucrari, tinand cont ca aceste profile se aplica pe o lungime mare de drum.</p>
Raspuns 15	<p>1. POD PESTE RAUL VEDEA KM 10+060</p> <p>a) Piloti forati poz 14-B75, cantitatea corecta este 980 ml. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.</p>

- b) Cantitatea totala de armatura OB37 poz. 15 – B76 este: 11,3 tone. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- c) Cantitatea totala de armatura PC52 in piloti foratipoz. 16 – B76A este: 63.7 tone.
- d) Corelarea cantitatilor de la articolele: poz. 17-B77, poz. 18-B78 si poz. 19-B79:
 B77 – Cantitatea totala de beton C20/25 in pilotii forati este: 900mc.
 B78 - Cantitatea totala de beton demolat in capul pilotilor este: 49mc.
 B79 – Cantitatea totala de material de injectie necesara este: 45mc.
- e) Armatura in elevatie PC 52, poz 4 – B15, cantitatea corecta este 17,5 t. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- f) Armatura PC 52 in fundatie, poz 5 – B16, cantitatea corecta este de 49,6 t . Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- g) Armatura OB37 in elevatii, poz 6 – B18, cantitatea corecta este 20,5 t. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- h) Armatura OB37 in fundatii, poz.7 – B19, cantitatea corecta este 0,0 t. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- i) Armatura PC 52 suprastructura , poz. 21 – B14, cantitatea corecta este 8,6 t. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- j) Armatura OB 37 suprastructura, poz. 22 – B17, cantitatea corecta este 9,3 t. Se va corecta eroarea in listele de cantitati.
- k) Placi de racordare poz. 41 – B64, Dimensiunile placilor de racordare sunt conforme cu planul B01-35 si anume:
 (3.00 x 1.10 x 0.20)m;
 Cantitatea este de: 14 buc
- l) Dispozitive de preluare socuri pod, poz 13 – B69,
 Numarul corect de dispozitive antiseismice este conform cu cel din listele de cantitati – 16 buc. (cate doua pe fiecare antretoaza de capat a fiecărei deschideri). Dintr-o regretabila omisiune, plansa cu dispozitivul respectiv nu a fost transmisa. Pentru realizarea analizelor de pret, va furnizam acum datele necesare evaluarii acestui dispozitiv, care cuprinde (pentru o bucata):
 247,5kg confectionie metalica;
 1 placa de neopren tip 3 (150x300x19)mm.
 Pretul trebuie sa cuprinda toate materialele si manopera necesare confectionarii dispozitivului, transportul si montarea pe amplasament a acestuia.

	<p>Anexam plansa cu detalii.</p> <p>2. AMENAJARI DRUMURI</p> <p>Anexam plansele LOT 5-DET 15A pdf si LOT 5-DET-15B pdf. detalii pentru podete drumuri laterale</p> <p>3. DISPOZITIVE DE SCURGERE SI EVACUARE A APELOR</p> <p>Tub colector de PVC Ø40 are rolul de a colecta si evacua apa din perna de balast, in documentatie acest tub a fost scos la solicitarea verficatorului de proiect.</p> <p>4. PODETE NOI</p> <p>poz. 24 – PN1, parapet de siguranta , unitatea de masura corecta este ml.</p> <p>5. DRUM</p> <p>Materialul drenant este prins in lista 2 articolul R1a, iar geotextilul filtrant a fost adaugat cu articolul R18b in lista de cantitati si are cantitatea de 172.380 mp.</p> <p>A se vedea si Modificarea nr. 2, punctele 4 si 6.</p>
Intrebare 16	<p>Va rugam sa precizati</p> <ol style="list-style-type: none"> care este valoarea avansului acordat, intrucat nu se regaseste in Anexa la Formularul de Oferta; va rugam sa precizati daca se face actualizare de pret.
Raspuns 16	<ol style="list-style-type: none"> Cuquantumul avansului solicitat de catre Antreprenor nu trebuie sa depaseasca limitele prevederilor legale la data solicitarii acestuia. Actualizarea de pret se face in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8 din Conditii Generale de Contractului FIDIC. <p>A se vedea si Modificarea nr. 2, punctul 3</p>
Intrebare 17	<p>Va rugam sa precizati in « ANEXA LA FORMULARUL DE DEPUNERE A OFERTEI » care este valoarea procentuala a platii in avans descrisa la sub-clauza 14.2 pentru a nu se crea suspiciuni legate de egalitatea dreptului la informatii.</p>
Raspuns 17	<p>Cuquantumul avansului solicitat de catre Antreprenor nu trebuie sa depaseasca limitele prevederilor legale la data solicitarii acestuia.</p>
Intrebare 18	<ol style="list-style-type: none"> Referitor la specificatia de la Cap 5.4.2. din Fisa de Date – Informatii privind capacitatea profesionala, pct. 1, lit. b), prin care se solicita documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specific, si anume, certificate/recomandari de la angajator pentru proiectele/contractile care

	<p>demonstreaza indeplinirea criteriilor. Va rugam sa ne precizati ce documente de sustinere putem aduce in cazul in care firma precedent angajatoare a expertului cheie propus, si-a incheiat activitatea.</p> <p>2) Avand in vedere raspunsul dumneavoastra nr. 8, “Modificarea nr. 1”, din cadrul clarificarii nr. 2, la Documentatia de Atribuire prin care Autoritatea Contractanta accepta ca pentru indeplinirea criteriului de calificare cap. 5.4.1. – pct. 4 din Fisa de date, ofertantul sa demonstreze ca a pus in opera in ultimii 5 ani mixture asfaltice aferente sistemelor aeroportuare cu conditia ca aceste mixture asfaltice sa respecte cel putin cerintele minime solicitate in Documentatia de Atribuire si faptul ca lucrarile de modernizare / reabilitare / constructive a pistelor de decolare aterizare cu mixture asfaltice pe un aeroport rutier pot fi considerate ca si sistem rutier drum de categoria I, cum ar fi autostrazile si unele drumuri nationale, intelegem prin aceasta ca Autoritatea Contractanta ia in considerare, pentru dovedirea experientei similare in executia unor “contracte de lucrari constructive noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada”, inclusive a valorii acestora, indeplinirea specificatiilor de la cap. 5.4.1. – pct. 1 prin care se solicita acestea, si prin prezentarea unui contract de reabilitare suprafete de miscare aeroportuare cu mixture asfaltice pe un aeroport international.</p> <p>Va rugam sa confirmati daca aceasta interpretare este corecta.</p>
Raspuns 18	<p>1. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea asa cum este aceasta formulata in Fisa de Date a Achizitiei si anume: „pentru experienta profesionala specifica se vor prezenta certificate / recomandari de la angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor”.</p> <p>2. Modificarea nr. 1 se refera numai la pct 4 din art 5.4.1. din Fisa de date. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea formulata pentru punctul 5.4.1 „ Informatii privind capacitatea tehnica”, subpunctul 1: “Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani*:</p> <p>a. Cel putin 1 contract de lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in care participarea ofertantului la contract a fost de minim 48.000.000 Lei fara TVA; SAU</p> <p>b. Cel mult 3 contracte de lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in care participarea ofertantului, cumulate pentru cele 3 contracte, a fost de minim 87.000.000 Lei fara TVA.”</p>
Intrebare 19	Din parcurgerea listelor de cantitati au rezultat urmatoarele neclaritati:

	<p>1) Lista de cantitati nr. 5 – <i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor, art. Nr. 3 C04 – Tub collector PVC Ø 40</i>, va rugam sa ne transmiteti detaliu de pozare a tubului si planul de situatie cu tronsonul pe care se aplica.</p> <p>2) Lista de cantitati nr. 5 – <i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor, art. Nr. 5 D11K – Fitoepurator</i>, in planul DN6 – DE – T2B – L5 – DET – 010 pentru amenajarea bazinului fitoepurator este prevazut un strat de betonite amestecate si compactate, iar in descrierea de pret de la Modificarea nr.1, punctul 2 este specificat faptul ca fundul bazinului se executa cu piatra bruta sau bolovani de rau pe fundatie de beton. Va rugam clarificati. In cazul in care Solutia adoptata va fi cea cu bentonite amestecate si compactate va rugam sa ne transmiteti grosimea stratului si dozajul de bentonite. Iar in cazul in care solutia adoptata va fi cea cu piatra bruta sau bolovani si beton va rugam sa ne transmiteti caracteristicile.</p> <p>3) Lista de cantitati nr. 5 – <i>Dispozitive de scurgerea si evacuarea apelor, art. 5, D11K – Fitoepurator</i>, in planul DN6 – DE – T2B – L5 – DET – 010 figureaza inierbarea pe fund. Va rugam sa ne transmiteti detalii (tipul de plante si consumul pe metru patrat).</p> <p>4) Lista de cantitati nr. 11 – Pod la km 10+060, art. Nr. 13 B69 – Dispozitiv de preluare socuri la pod, va rugam sa ne transmiteti detaliile si caracteristicile.</p> <p>5) Lista de cantitati nr. 11 – Pod la km 10+060, art nr. 28 B32 – Rosturi de dilatare $DI_{max} = 50$ mm, iar in planul DN 6-DE-TIIB-B01-31, DI_{max} a dispozitivului de rost de 80 mm. Va rugam clarificati.</p>
<p>Raspuns 19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tub colector de PVC Ø40 are rolul de a colecta si evacua apa din perna de balast. Acest tub a fost scos la solicitarea verficatorului de proiect. Se va modifica in lista de cantitati. 2. Amenajarea bazinului fitoepurator va fi prevazut cu bentonite compactate si amestecate. Grosimea va fi de aproximativ 10cm. 3. Plante de apa-trestie, papura etc. 4. Dispozitive de preluare socuri la pod Numarul corect de dispozitive antiseismice este conform cu cel din listele de cantitati – 16 buc. (cate doua pe fiecare antretoaza de capat a fiecarei deschideri). Dintr-o regretabila omisiune, plansa cu dispozitivul respectiv nu a fost transmisa. Pentru a nu va pune in dificultate la realizarea analizelor de pret, va furnizam acum datele necesare evaluarii acestui dispozitiv, care cuprinde (pentru o bucata):

	<ul style="list-style-type: none"> - 247,50 kg confectionie metalica; - 1 placi de neopren tip 3 (150x300x19)mm pentru focare opritor. <p>Pretul trebuie sa cuprinda toate materialele si manopera necesare confectionarii dispozitivului, transportul si montarea pe amplasament a acestuia. Anexam plansa cu detaliu (P13-INF-012_Opritor antiseismic A1 Alexandria).</p> <p>5. Raspunsul corect este D_{lmax} a dispozitivului de rost=50mm pentru art. Nr 28, B31.</p> <p>A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 4.</p>
Intrebare 20	<p>Lista: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE:</p> <p>In listele pdf – Articolul SMD – Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei/noptii, are cantitatea de 1 luna</p> <p>In listele xls – Articolul SMD - Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei/noptii, are cantitatea de 1 luna</p> <p>In Bill A – Articole Generale - Articolul G I 10 – Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei / noptii, are cantitatea de 18 luni</p> <p>Va rugam sa clarificati ce cantitate se oferteaza.</p>
Raspuns 20	<p>Lista de cantitati s-a modificat prin eliminarea Articolului SMD din lista de cantitati nr. 10. Se va oferta numai art. GI 10 din Articole Generale , iar perioada este de 24 luni. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>