



COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A.

38 Dinicu Golescu, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 318.66.62 Fax: (+4 021) 318.66.62
Email: procurement@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capitalul social 16.370.220 RON
Operator de date cu caracter personal nr. 16562

DIRECȚIA LICITATII, CONTRACTARE SI SERVICII SUPORT

Tel./Fax.: 021.264 32 98 ; E-mail : procurement@andnet.ro

CLARIFICAREA NR. 3 la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru contractul „Constructia Variantei de Ocolire a Municipiului Caracal”

Intrebare 1	Va rugam sa ne precizati daca este posibil ca o terta persoana cu care s-a incheiat un angajament ferm autentic sa sustina capacitatea economica si financiara precum si sustinerea capacitatii tehnice profesionale din punct de vedere al: <ul style="list-style-type: none">- cifrei de afaceri- accesul la lichiditati pentru sustinerea lucrarii- lichiditate generala- experienta in lucrari similare- cantitati de mixturi asfaltice puse in opera- asigurarea cu personal- echipament disponibil
Raspuns 1	Conform Fisei de Date a Achizitiei, pentru indeplinirea criteriilor de calificare solicitate la punctele 5.3) Situatia economico-financiara si 5.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala , ofertantul poate fi sustinut de un tert in conditiile respectarii prevederilor legale, respectiv art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, pentru cerintele cu privire la situatia economico-financiara, art. 186 din OUG 34/2006 prevede urmatoarele: <i>„(1) Capacitatea economică și financiară a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.</i> <i>(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de</i>

atribuire, conform prevederilor art. 180.

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună, situația economică și financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea financiară a unei/unor terțe persoane, situația economică și financiară se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).”

Pentru cerințele cu privire la capacitatea tehnică și/sau profesională, art. 190 din OUG 34/2006 prevede următoarele:

*„ (1) **Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.***

*(2) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin.(1), de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea **unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în forma autentică**, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 .*

(3) Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/ candidatura comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susținerea tehnică și profesională a unei/unor terțe persoane, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează în condițiile prevăzute la alin. (2).”

Mai mult, conform art.11¹ din HG nr. 925/2006 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă are obligația de lua în considerare susținerea unui tert cu condiția existenței unui angajament ferm și cu condiția ca acest angajament ferm să precizeze explicit resursele pe care tertul le disponibilizează și experiența similară pe care o transferă ofertantului, conform prevederilor de mai jos:

„ (1) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 186 și 190 din ordonanța de urgență, ofertantul/candidatul își demonstrează situația economică și financiară ori capacitatea tehnică și/sau profesională prin prezentarea unui angajament de susținere din partea unui tert, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare această susținere pentru verificarea îndeplinirii cerințelor minime impuse în cadrul documentației de atribuire.

(2) Pentru a fi luată în considerare susținerea acordată, angajamentul ferm prevăzut la art 186 alin (2) și la art. 190 alin. (2) din ordonanța de urgență trebuie să reprezinte un instrument juridic care să asigure dreptul autorității contractante de a solicita, în mod

	<p><i>legitim, îndeplinirea anumitor obligații de către persoana susținătoare.</i></p> <p><i>(3) În cazul în care susținerea terțului se referă la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziția ofertantului – fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal - angajamentul ferm prezentat de oferant/candidat trebuie să prevadă care sunt resursele respective și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză</i></p> <p><i>(4) În cazul în care susținerea terțului vizează îndeplinirea unor cerințe minime de calificare cum ar fi experiența similară reflectată prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrări furnizare/prețate/executate într-o perioadă anterioară sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziție publică,, angajamentul ferm prezentat de oferant/candidat trebuie să garanteze autorității contractante faptul că, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării contractului, persoana susținătoare se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă.</i></p> <p><i>(5) În situațiile prevăzute la alin. (3) - (4), susținătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acțiune directă împotriva susținătorului.</i></p> <p><i>(6) Angajamentul ferm prezentat de ofertantul castigator face parte integrantă din contractul de achiziție publică.”</i></p> <p>Prin urmare, toate cerințele invocate de dvs. - cifra de afaceri, accesul la lichidități pentru susținerea lucrării, lichiditate generală, experiența în lucrări similare, cantități de mixturi asfaltice puse în opera, asigurarea cu personal, echipament disponibil – pot fi demonstrate prin susținerea unui tert cu care s-a încheiat un angajament ferm autentic.</p>
Intrebare 2	<p>Referitor la Cap 5.4.1 Informații privind capacitatea tehnică, având în vedere faptul că pentru lucrări executate în afara României, de regulă perioada de garanție de bună execuție este de minim 5 ani, iar în Fișa de date a achiziției se solicită să prezentăm lucrări executate în ultimii 5 ani, apare o contradicție între lucrările executate în ultimii 5 ani și prezentarea Procesului Verbal de Recepție Finală (după perioada de garanție).</p> <p>Astfel vă rugăm să clarificați dacă acceptați ca documentul care atestă lucrările în ultimii 5 ani să fie Procesul Verbal la Terminarea Lucrărilor, sau dacă acceptați ca lucrările să fie executate într-o perioadă mai mare de 5 ani.</p>
Raspuns 2	A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 2
Intrebare 3	In lista de SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE – Articolul SMD – Totalitatea măsurilor privind siguranța și controlul circulației rutiere în timpul zilei / nopții, are

	<p>cantitatea de 1 luna.</p> <p>Va rugam sa clarificati daca numai aceasta cantitate se oferteza.</p>
Raspuns 3	<p>Lista de cantitati s-a modificat prin eliminarea Articolului SMD din lista de cantitati nr. 10. Se va oferta numai art. GI 10 din Articole Generale , iar perioada este de 24 luni. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>
Intrebare 4	<p>In lista nr. 12 – Amenajare trecere la nivel cu CF, sunt doua norme CFRc si CFRd care se refera la aceeasi trecere la nivel cu CF de la km 2+900.Care este difirenta dintre aceste doua norme avand in vedere ca se refera la acelasi km 2+900?</p>
Raspuns 4	<p>Lista de cantitati se modifica. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>
Intrebare 5	<p>In descrierea de preturi nu exista o detalieri a normei CFR (cu a, b sau c). Va rugam clarificati.</p>
Raspuns 5	<p>Lista de cantitati se modifica. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>
Intrebare 6	<p>In volumul 11.1. – Lucrari la calea ferata exista doua lista de cantitati 1 si 2 pentru lucrarile de la trecerea la nivel cu CF si 5 devize pantru Instalatiile de Semnalizare Feroviara. Va rugam sa ne explicati unde se vor centraliza, in oferta, valorile acestor lucrari.</p>
Raspuns 6	<p>Costurile se vor regasi in lista de cantitati modificata. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>
Intrebare 7	<p>In lista de cantitati lipsesc cantitati de decopertare cat si articolele aferente. Va rugam clarificati.</p>
Raspuns 7	<p>In volumul raport Tehnic Final, la capitolul 3.17.Alte aspecte relevante, (pagina 30) este precizat: „cele doua intersectii de la intrare si iesire dupa varianta, precum si o portiune de aproximativ 80 m din traseul variantei de ocolire din dreptul fiecarei intersectii, se va realiza odata cu reabilitarea DN 6, iar ulterior, cand se va realiza varianta, aceasta se va corela cu portiunea din DN6 construita. Tinand cont de acest apect, consideram ca decopertarea, cat si articolele aferente, nu sunt necesare.”</p>
Intrebare 8	<p>In lista de cantitati capitolul 4 (Intersectie giratorie cu DN 54) articolul 18 si 19 cantitatile sunt la mp si reprezinta beton de ciment C12/15 si respectiv mortar de ciment. In descrierea preturilor unitatea de masura este metrul cub. La ce lucrari se aplica si daca sunt mp va rugam sa ne comunicati grosimea de aplicare a stratului respectiv? Va rugam sa clarificati.</p>
Raspuns 8	<p>Pentru art. 18, art. 19, cod R22 (R22a si R22b) unitatea de masura este „metru cub”</p>
Intrebare 9	<p>In lista de cantitati la capitolul 7 (Podete noi la drumuri laterale) – sunt prevazute 14 podete tip D5, iar intersectiile cu drumurile laterale sunt numai 5 diferenta de 9 podete unde sunt prevazute si de ce tip sunt? Va rugam sa clarificati.</p>
Raspuns 9	<p>La capitolul 7 (Podete noi la drumuri laterale) – sunt prevazute 14 podete la drumuri laterale. Podetele de tip C2 si D5 se regasesc la capitolul 9.</p>
Intrebare 10	<p>In lista de cantitati la capitolul 9 „Podete noi” intrare si iesire articol 2b1a – Amenajare</p>

	albie – 570 mc - se refera numai la salteaua de piatra bruta de la podete? Cantitatea este mult prea mare. Va rugam clarificati.
Raspuns 10	Cantitatea de 570 mc- se refera doar la art. 2B1A – Amenajare albie.
	In lista de cantitati la capitolul 9 „Podete noi” – Articolul 2B12 – Cofraje pentru fundatii, cantitatea este masurata in mc. Va rugam clarificati.
	Cantitatea se masoara in „mp”.
Intrebare 11	Va rugam sa ne comunicati cum sunt tratate in cadrul ofertei lucrarile de protejare si deviere conducte de apa, canalizare si gaz, care sunt prezentate in memoriile tehnice si in planuri, dar nu sunt prinse in listele de cantitati, mmai ales ca acestea din urma sunt parolate si nu permit nici un fel de modificari.
Raspuns 11	Listele de cantitati detaliate pentru relocare/protejare retele de utilitati se regasesc in volumul de Liste de cantitati, Lista nr. 13.
Intrebare 12	<p>Avand in vedere prevederile art. 78 din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prin care se statuteaza dreptul oricarui operator economic de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire,</p> <p>Avand in vedre prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii prin care se stipuleaza faptul ca „Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire” si ca „Autoritatea contractanta nu are dreptul: b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de catre societati bancare sau numai la cele care sunt emise de catre societati de asigurari”.</p> <p>Va rugam sa ne precizati daca, pentru participarea la licitatie admiteti prezentarea de garantii de participare emise de catre societati de asigurari.</p> <p>Tinand cont de faptul ca draft-ul din documentatia de atribuire propus de catre dumneavoastra este un draft de scrisoare de garantie bancara emisa de catre o societate bancara si nu de una de asigurari, va transmitem spre aprobare un draft de garantie de participare emis de catre o societate de asigurari.</p>
Raspuns 12	<p>Conform Fisei de Date a Achizitiei, punctul 6.5 Garantia de participare, garantia de participare, eliberata in numele ofertantului in cuantumul solicitat in Documentatia de Atribuire, poate fi emisa de catre o societate bancara/societate de asigurari autorizata sa functioneze in Uniunea Europeana.</p> <p>A se vedea Formularul 19 C si Formularul 19 D anexat la Modificarea nr. 2, punctul 5</p>

	Textul din aceste formulare trebuie sa se regaseasca in instrumentul de garantare furnizat de catre societatea de asigurari, iar polita de asigurare trebuie sa fie platita integral pana la data deschiderii ofertelor. Ofertantul va prezenta si dovada achitarii integrale a politei de asigurare.
Intrebare 13	La cap. 5.4.1, punctul 1, din Fișa de Date a Achiziției, se cere ca ofertantul să dovedească că a executat lucrări pe drum național, drum expres sau autostradă. Considerăm că limitarea experienței similare la aceste categorii de drumuri este o restricționare a participării operatorilor economici la licitație. De ce nu se acceptă și lucrări executate pe drumuri județene, care fac parte din aceeași clasă CAEN sau cod CPV, iar categoriile de lucrări și tehnologiile de execuție sunt <u>similare</u> celor de la drumuri naționale ?
Raspuns 13	Autoritatea contractanta isi mentine solicitarea. Nu se accepta ca experienta similara executia de lucrari pentru categoria de drumuri judetene.
Intrebare 14	Referitor la „Nota” de la cap. 5.4.1. va rugam precizati: - pentru îndeplinirea criteriului de la pct. 1, pentru lucrările la care nu s-a încheiat încă procesul – verbal de recepție finală, putem prezenta procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ? Recepția finală are loc la 1 ÷ 3 ani după terminarea lucrărilor.
Raspuns 14	A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 2
Intrebare 15	Referitor la „Nota” de la cap. 5.4.1. va rugam precizati: Pentru lucrările contractate și începute înaintea datei de 01.07.2005, valoarea și cantitățile de lucrări (de mixturi, etc.), executate după această dată, sunt acceptate pentru îndeplinirea cerințelor de la cap.5.4.1 punctul 1 și punctul 3 ?
Raspuns 15	A se vedea nota nr. 3 de la punctul 5.4.1 din Fisa de Date a Achizitiei: “ *) Prin ultimii 5 ani se intelege perioada cuprinsa intre 31.07.2005 pana la termenul limita de depunere a ofertelor”. In acest sens, data de finalizare a proiectului/contractului trebuie sa se incadreze in acest interval.
Intrebare 16	La cap. 5.4.2, pentru coordonatorul de proiect se cere experiență profesională, în maxim 2 proiecte (contracte de lucrări, a căror valoare cumulată să fie de minimum 36.000.000 lei. Vă rugăm să exemplificați cum transformăm, în lei (RON), valorile unor lucrări, executate în ultimii 10 – 15 ani, stabilite în lei vechi (ROL) și respectiv în EURO, la cursul mediu din perioada în care s-au executat. Un mod de calcul, pe care-l considerăm cel mai corect, ar fi ca valoarea lucrării respective în EURO să se înmulțească cu valoarea echivalenței RON / EURO avut în vedere la această lucrare. Vă rugăm să precizați și valoarea echivalenței RON / EURO pe care să o avem în vedere sau data pentru stabilirea acesteia.
Raspuns 16	a) Pentru valorile contractelor/lucrarilor stabilite in lei vechi (ROL), transformarea

	<p>in lei noi (RON) se va face prin impartire la 10.000.</p> <p>b) Pentru valorile contractelor/lucrarilor stabilite in EURO se vor folosi valorile lunare ale cursului de schimb EURO/LEU publicate pe web site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro, sectiunea InfoEuro - Cours comptable mensuel de l'Euro - Taux mensuelles. Pentru transformarea valorii contractului/lucrării din Euro in RON se va utiliza urmatorul algoritm de calcul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se va calcula cursul mediu al EURO aferent perioadei in care s-a desfasurat contractul/lucrarile (media aritmetica a ratelor lunare afisate pentru transformarea Euro in RON/ROL pentru fiecare luna aferenta perioadei), - acesta se va inmulti cu valoarea in euro a contractului / lucrarilor respectiv/e <p>Acolo unde este cazul, valoarea cursului de schimb afisata in lei vechi (ROL) se va transforma in lei noi (RON) prin impartire la 10.000, inainte de a se calcula cursul mediu al Euro aferent perioadei in care s-a desfasurat contractul/lucrarile.</p>
Intrebare 17	<p>Cap.6.8 – Modul de prezentare a propunerii tehnice, punctul 2.</p> <p>În Formularul nr. 25 – se precizează că se anexează, semnate și clauzele contractuale. Având în vedere că ofertanții trebuie să anexeze la ofertă, semnat, acordul contractual, în care se precizează că acordul include și condițiile generale și speciale de contractare, este necesar să introducem în ofertă – semnate – și condițiile de contractare (destul de voluminoase) ?</p>
Raspuns 17	<p>In conformitate cu Formularul nr. 25, ofertantul va prezenta documentele solicitate semnate si stampilate pe fiecare pagina.</p>
Intrebare 18	<p>La cap.6.8, punctul 5, se cere formularul nr. 28 cu programul de execuție și fluxul de numerar (cash – flow). În modelul (formularul) pentru cash – flow, prezentat separat în documentație, se cere să completăm coloanele (realizări, rețineri, etc.) cu valori în EURO. În consecință, vă rugăm să precizați dacă valoarea ofertei trebuie dată și în EURO, caz în care, vă rugăm să menționați și echivalența lei / EURO.</p>
Raspuns 18	<p>Modelul prezentat in volumul 4.2 al Documentatiei de atribuire este orientativ. Valoarea ofertei va fi in RON, in conformitate cu prevederile Formularului nr. 32 –Formular de Depunere a Ofertei din volumul 1 al Documentatiei de atribuire. Formularul 28 va fi completat de asemenea in RON.</p>
Intrebare 19	<p>În sub – clauza 14.2 din condițiile contractuale se precizează că se acordă ” plăți în avans ” conform legii nr. 500 / 2002. Având în vedere că sumele plătite în avans, precum și rambursarea lor, trebuie prinse în formularul de cash – flow, vă rugăm să ne comunicați procentul de avans pe care-l acordați, altfel avansul nu poate fi introdus în cash – flow.</p>
Raspuns 19	<p>Autoritatea Contractanta mentine Sub-Clauza 14.2 in forma actuala. Cuanumul avansului solicitat de catre Antreprenor nu trebuie sa depaseasca limitele prevederilor</p>

	legale la data solicitarii acestuia.
Intrebare 20	<p>În condițiile contractuale, sub – clauza 14.3 și 14.9, se referă la o reținere de 10 % și la restituirea acesteia. Având în vedere că autoritatea contractantă este asigurată de eventualele pagube provocate de antreprenor, prin garanția de bună execuție de 10 %, vă solicităm să precizați în ce scop se face această reținere tot de 10 %.</p> <p>În cazul în care, la execuție, se va face reținerea de 10%, sumele reținute nu trebuie incluse în cash – flow ? Formularul pentru cash – flow, dat de dvs. nu cuprinde coloane cu sumele reținute.</p>
Raspuns 20	Autoritatea Contractanta considera Sub-Clauzele 14.3 si 14.9 din Conditiiile Generale de contract suficient de clar formulate. Modelul de formular prezentat in volumul 4.2 al Documentatiei de atribuire este orientativ.
Intrebare 21	<p>În fișa de date a achiziției, cap. 12.1, la ajustarea prețului contractului este marcată poziția ” nesolicitat ”, în timp ce, în condițiile generale de contract, în sub – clauzele 13.7 și 13.9, este prezentat modul în care se va face actualizarea prețurilor, în baza ” datelor de actualizare ” din tabelul menționat în anexa la formularul de ofertă.</p> <p>Vă rugăm să precizați dacă se va face sau nu o ajustare a prețului contractului în perioada de execuție a lucrărilor.</p>
Raspuns 21	<p>Sub-Clauzele 13.7 si 13.8 din Conditiiile generale de contract sunt aplicabile.</p> <p>A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 3</p>
Intrebare 22	Art. GI07 și art. GI10 – Cantitățile la aceste articole ar trebui majorate de la 18 luni la 24 luni deoarece durata activităților la care se referă este egală cu durata de execuție – 24 luni.
Raspuns 22	Perioada alocata acestor articole ramane 18 luni, intrucat in perioada de iarna nu se lucreaza, respectiv 3 luni pe an.
Intrebare 26	Art. GI21 - sub – clauzele 20.2 ÷ 20.8, din condițiile speciale de contract, referitoare la serviciile membrului CAD, sunt anulate. În aceste condiții alocarea celor 85.000 lei la acest articol mai are obiect ?
Raspuns 26	Nu este necesara alocarea unei sume pentru serviciile membrului CAD deoarece acest articol a fost eliminat din listele de cantitati.
Intrebare 27	<p>Dacă cheltuielile descrise la art. GI26, GI28, GI29 și GI30 trebuie evaluate și prinse în ofertă, vă rugăm să completați documentația cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GI25 – birou pentru personalul inginerului; - GI27 – birou de laborator pentru inginer; - specificațiile tehnice (caiet de sarcini) pentru articole generale, clauza II.4 cu anexele A .1.A, A.2.A, A.1.B și A.2.B, care lipsesc din volumul 3.1 – articole generale. - cantitatea de la art. GI29 este corectă (18 luni) ?
Raspuns 27	Articolele GI25 si GI27 au fost anulate.Nu se prevede in listele de cantitati sau in specificatii tehnice nicio facilitate pentru Inginer. Ofertantul nu va prevedea in oferta

	birou sau laborator pentru Inginer. Cantitatea de 18 luni este corecta la art. GI 29.
Intrebare 28	Art. E5b – suprastructura – vă rugăm să precizați caracteristicile geotextilului prevăzut în descrierea de preț la acest articol, în cazul în care este necesară așternerea lui, întrucât în profilele transversale tip nu este menționată așternerea acestuia. Se așterne geotextil pe toată suprafața stratului de formă ?
Raspuns 28	Deoarece varianta de ocolire este un drum nou in cadrul sistemului rutier, nu este necesar geotextil.
Intrebare 29	Art. R4 – care este procentul de ciment prevazut pentru balastul stabilizat?
Raspuns 29	Procentul de ciment este de 3-7%, conform Caietului de sarcini „Lucrari de drum, consolidari, terasamente” partea a 6-a, de la pagina 14, tabelul 8.
Intrebare 30	Art. L2a – ce fel de pomi se cer să se planteze ?
Raspuns 30	DRDP Craiova si Directia Silvica Dolj vor stabili arbustii ce se vor planta, la stadiul de implementare a acestui proiect.
Intrebare 31	Vă rugăm să precizați tipul și numărul de obiecte (mese, bănci, etc.) care trebuie evaluate la art. cod R30 – mobilier parcări.
Raspuns 31	Numarul de obiecte de la Cod R30-mobilier parcare, se va stabili conform plansei DN6-DE-T2AL4-DET-015, precum si in conformitate cu Ordinului nr. 2264/09.12.2004 pentru aprobarea Reglementarii tehnice privind proiectarea si dotarea locurilor de parcare, oprire si stationare aferente drumurilor publice, situate in extravilanul localitatilor.
Intrebare 32	În lista de cantități nr. 4 – intersecție giratorie – la art. cod R20b, vă rugăm să precizați care este grosimea și culoarea cerută pentru elementele autoblocante.
Raspuns 32	Culoarea este rosie, conform STAS 1030-85, iar grosimea este de 6 cm.
Intrebare 33	Tot în lista nr. 4 – la art. cod R22 (corect ar fi R22b – după marca betonului din descrierea de preț), unitatea de măsură, corelată cu cantitatea, este ” mp ”, ca în listă, sau ” mc ” ca în descrierea de preț ?
Raspuns 33	Unitatea de masura este „metru cub”
Intrebare 34	Lista nr. 4 – art. cod R22a reprezintă mortar de ciment, cu UM = mp, în listă, iar în descrierea de preț, ” mc ” beton clasa C 8/10. Unde este necesar acest mortar / beton și care este UM și cantitatea corectă ?
Raspuns 34	Unitatea de masura este „metru cub”, mortarul de ciment este necesar sub pavelele autoblocante, iar cantitatea este de 6 cm.
Intrebare 35	În lista de cantități nr. 5 – Dispozitive de scurgere și evacuare ape – la poz. 3, fără cod și descriere de preț, este prevăzută cantitatea de 502 ml tub PVC Φ 40. Unde este necesar acest tub ? Lipsesc detalii.
Raspuns 35	Codul este CO4.
Intrebare 36	Pentru art. cod C2, din lista de cantități nr. 7, vă solicităm să ne trimiteți, descrierea de preț și detalii de execuție pentru podețele la drumuri laterale din care să rezulte lungimea

	podeșului, tipul (dalat sau tubular) și celelalte elemente constructive care trebuie evaluate.															
Raspuns 36	Descrierea de pret este identica cu cea de la articolul C1, iar plansele sunt atasate in format pdf.															
Intrebare 37	<p>În listela de cantități de la podețe, nr. 9, sunt o serie de neconcordanțe între unitățile de măsură din lista de cantități și descrierile de prețuri. Vă rugăm să precizați care sunt unitățile de măsură corecte, în concordanță cu cantitățile, la articolele cu codul:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">UM din listă</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">UM din descrierea de preț</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 2B12 - cofraje</td> <td style="text-align: center;">mc</td> <td style="text-align: center;">mp</td> </tr> <tr> <td>- 2B1 - profilare teren</td> <td style="text-align: center;">mp</td> <td style="text-align: center;">mc</td> </tr> <tr> <td>- E5c - umplutura pământ</td> <td style="text-align: center;">mp</td> <td style="text-align: center;">mc</td> </tr> <tr> <td>- PN1 - parapet</td> <td style="text-align: center;">mp</td> <td style="text-align: center;">ml</td> </tr> </tbody> </table>		UM din listă	UM din descrierea de preț	- 2B12 - cofraje	mc	mp	- 2B1 - profilare teren	mp	mc	- E5c - umplutura pământ	mp	mc	- PN1 - parapet	mp	ml
	UM din listă	UM din descrierea de preț														
- 2B12 - cofraje	mc	mp														
- 2B1 - profilare teren	mp	mc														
- E5c - umplutura pământ	mp	mc														
- PN1 - parapet	mp	ml														
Raspuns 37	<p>Unitatile de masura corecte sunt urmatoarele:</p> <p>Art. 2B12 – Cofraje - mp.</p> <p>Art. 2B1 – profilare teren (curatirea albiei in amonte si aval) – mp.</p> <p>Art. E5c – Umplutura pamant – mc.</p> <p>Art. PN1 – Parapet – ml.</p>															
Intrebare 38	Ce tip de hidroizolație se cere să se execute la art. cod 2B21, membrană bituminoasă, carton asfaltat, etc. ?															
Raspuns 38	Art. 2B21 Hidroizolatia – se va executa din suspensie cu bitum filerizat, un strat de amorsaj din bitum taiat si un strat dim mortar de ciment M100															
Intrebare 39	La lucrările de podețe, lista nr. 9, există neconcordanțe între descrierile de prețuri și operațiile cu cantitățile din liste. În listele de cantități toate operațiile și cantitățile necesare execuției podeșelor apar în articole distincte (de săpătură, sprijiniri, betoane, armături, prefabricate, dren, pereu, etc.), în timp ce, în descrierile de preț săpăturile includ și sprijinirile, prefabricatele (tip C2, P2, A1, etc.) includ și săpătura și betonul din fundație, drenul, hidroizolația, etc. Vă rugăm să confirmați că, spre exemplu, la art.C1A2 sau C1D1 se evaluează numai montarea cadrului C2, respectiv aripa A1.															
Raspuns 39	Confirmam ca pentru C1A2 respectiv C1D1 se evalueaza numai montarea cadrului C2, respectiv aripa A1.															
Intrebare 40	Pentru art. 2B1a, podețe, lipsec detaliile și descrierea de preț.															
Raspuns 40	Se gaseste o descriere la pagina 76.															
Intrebare 41	În lista de cantități nr.10 – semnalizare și marcaje– articolele sunt date cu cod SV A.1, SV A.2, etc., în timp ce, în descrierea de preț codificarea este cu EQ.20, EQ21, etc. Ce codificare vom folosi în ofertă ?															
Raspuns 41	Atasam un fisier cu descrierea corecta de preturi. A se vedea Modificarea nr.2, punctul 1															
Intrebare 42	Stâlpii de ghidare – art.40 – SV01 – sunt metalici sau din PVC. Lipsesc detaliile.															
Raspuns 42	Stalpii sunt din PVC, conform STAS 1948/1-91.															

Intrebare 43	Vă rugăm să precizați dacă cantitatea de 28,24 km, de la art.44 – SOL, este corectă. Marcajul longitudinal se dă, în mod curent, în km echivalenți (de bandă continuă).
Raspuns 43	Cantitatea reprezinta km echivalenti, reprezentand marcajul axial si marcajul stg-dr de delimitare a partii carosabile.
Intrebare 44	La listele de cantități, nr. 12 – Treceri la nivel cu calea ferată – și nr. 13 – Mutarea și protejarea rețelelor de utilități, pentru comparabilitatea ofertelor și pentru evitarea constituirii unui criteriu suplimentar de departajare a ofertanților, vă rugăm să stabiliți dvs. valorile globale pentru cantitățile din aceste liste.
Raspuns 44	Veti considera sume forfetare si le veti stabili in functie de detaliile de executie sau proiectele de relocare/protejare utilitati.
Intrebare 45	Anumite formulare din fisa de date a achizitiei trebuie semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului. Va rugam sa clarificati ce se intelege prin <u>reprezentant legal</u> .
Raspuns 45	Formularele la care se face referire vor fi semnate de catre reprezentantul legal al operatorului economic. Reprezentantul legal al operatorului economic este persoana imputernicita mentionata in Certificatul Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
Intrebare 46	La punctul 5.1.1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr.34/2006 – Documente prin care sa se demonstreze indeplinirea criteriului de calificare: a) Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal, prin care se confirma faptul ca este indeplinit acest criteriu de calificare. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2, “Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire”. Va rugam sa clarificati daca, in cazul cerintei de mai sus mentionata, se vor prezenta 2 declaratii si anume: Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal si Formularul nr. 1, sau se va prezenta numai declaratia pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal care este, de fapt, Formularul nr. 1, cerinta considerandu-se indeplinita prin completarea acestuia. Facem referire la toate cazurile asemanatoare din cadrul Fisei de Date
Raspuns 46	Cerinta de la punctul 5.1.1 „Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006” se considera indeplinita daca ofertantul prezinta Formularul nr. 1 „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” in original, semnat de reprezentantul legal al operatorului economic. In toate situatiile similare din cadrul Fisei de Date a Achizitiei, respectiv la punctele,

	<p>5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6, declaratiile pe proprie raspundere vor fi asimilate formularelor corespunzatoare mentionate in Documentatie dupa cum urmeaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pentru cerintele de la punctul 5.1.2 – Formularul nr. 2 „<i>Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare</i>” ○ pentru cerintele de la punctul 5.2 – Formularul nr. 3 „<i>Declaratie privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale</i>” ○ pentru cerintele de la punctul 5.3 – Formularul nr. 4 „<i>Declaratie privind cifra de afaceri globala, rezultatul exercitiilor financiare nete (profit net/pierdere) si lichiditate generala</i>” si Anexa Formularului nr. 4 ○ pentru cerintele de la punctul 5.4.1 – Formularul nr. 6 „<i>Declaratie privind capacitatea tehnica – experienta in proiecte similare</i>” si Anexa Formularului nr. 6, Formularul nr. 7 „<i>Declaratie privind capacitatea tehnica – dreptul de folosinta al laboratorului autorizat si a statiei/statiilor de asfalt</i>” si Formularul nr. 8 „<i>Declaratie privind capacitatea tehnica – poduri, terasamente si cantitati de mixturi asfaltice puse in opera</i>”. ○ Pentru cerintele de la punctul 5.4.2 – Formularul nr. 10 „<i>Lista personalului cheie</i>” ○ Pentru cerintele de la punctul 5.5 – Formularul nr. 16 „<i>Declaratie privind standardele de asigurare a calitatii</i>” ○ Pentru cerintele de la punctul 5.6 – Formularul nr. 18 „<i>Declaratie privind standardele de protectie a mediului</i>” <p>A se vedea in acest sens si notele de la punctele 5.1.2, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, 5.6 din Fisa de Date a Achizitiei.</p>
Intrebare 47	<p>“La punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica – 3 . Ofertantul a pus in opera in ultimii 5 ani**) mixturi asfaltice (.....): a) 100.000 mp – strat de uzura tip MASF 16 (...) c) 19.000 tone – strat de baza tip AB2”</p> <p>Va rugam sa precizati, daca pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare mentionate mai sus, pot fi trecute si cantitati realizate din punct de vedere cantitativ si calitativ, chiar daca aceste lucrari fc parte din contracte care sunt in derulare.</p>
Raspuns 47	<p>Pentru demonstrarea indeplinirii criteriului mentionat la punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica, subpunctul 4, Autoritatea Contractanta va lua in considerare si contractele aflate in derulare, cu conditia ca ofertantul sa demonstreze, prin documente edificatoare/ justificative emise de Beneficiarii lucrarilor, ca, in ultimii 5 ani si nu mai tarziu de termenul limita de depunere al ofertelor, a pus in opera cantitatile de mixturi asfaltice respective solicitate in Fisa de Date a Achizitiei.</p>
Intrebare 48	<p>“La punctul 5.4.1. Informatii privind capacitatea tehnica – pentru indeplinirea criteriilor</p>

	<p>enuntate la punctele: 2. Ofertantul are drept de folosinta sau detine statie/statii de asfalt (...) si 4. Ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (de minim gradul II) (...), ofertantul trebuie sa prezinte documente justificative edificatoare prin care sa demonstreze atat dreptul de proprietate su de folosinta cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor” “La punctul 6.8) Modul de prezentare a propunerii tehnice - propunerea tehnica trebuie sa contina Formular nr. 29”</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Va rugam sa specificati daca documentele justificative edificatoare mentionate mai sus vor fi prezentate in copie simpla sau in copie legalizata. b) Va rugam sa confirmati ca pentru demonstrarea dreptului de folosinta pot fi prezentate conventii/antecontracte de inchiriere pentru echipamente/utilaje si contract de prestari servicii pentru laborator grad II c) Va rugam sa specificati daca pentru demonstrarea capacitatii/caracteristicilor tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor se pot prezenta ca si documentele justificative fise tehnice completate si semnate de catre persoane abilitate din cadrul societatii d) Va rugam sa specificati daca pentru echipamentele propuse in cadrul formularului 29 se vor prezenta documente justificative edificatoare prn care sa demonstreze atat dreptul de proprietate sau de folosinta cat si capacitatea si/sau caracteristicile tehnice ale utilajelor/echipamentelor/instalatiilor, asa cum este mentionat pentru cele de la punctul 5.4.1., subpunctele 2, 4.
<p>Raspuns 48</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Documentele justificative/edificatoare trebuie prezentate in copie legalizata, asa cum se prevede in Fisa de Date a Achizitiei la punctul 6.1) „<i>Documentele emise in limba romana vor fi prezentate in copie legalizata. Acestea vor fi prezentate in original acolo unde este solicitat in mod explicit in Fisa de Date a Achizitiei. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi prezentate in copie legalizata, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestora. Acestea vor fi prezentate in original acolo unde este solicitat in mod explicit in Fisa de Date a Achizitiei, insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestora</i>”. b) Pentru demonstrarea dreptului de folosinta pot fi prezentate conventii/antecontracte de inchiriere pentru echipamente/utilaje si contract de prestari servicii pentru laborator grad II c) Autoritatea Contractanta accepta ca documente justificative pentru demonstrarea capacitatii/ caracteristicilor tehnice ale utilajelor/ echipamentelor/ instalatiilor si Fise tehnice semnate de reprezentantul legal al societatii/operatorului economic. d) Acest formular face parte din Oferta Tehnica, prin umare informatiile suplimentare furnizate raman la latitudinea ofertantului.

<p>Intrebare 49</p>	<p>“La punctul 5.4.2 Informatii privind capacitatea profesionala – Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatoorii experti cheie: III Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii (...)</p> <p>(...)</p> <p>Experienta profesionala specifica: - minim 4 ani (patru ani) experienta profesioala in asigurarea calitatii in pozitile de Responsabil Control Calitate / Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.”</p> <p>a) Va rugam sa specificati daca, conditia privind experienta profesionala specifica se considera indeplinita in cazul unor lucrari de reabilitare primara a drumurilor nationale, lucrari de terasamente (asternere) straturi bituminoase foarte subtiri la rece (SFSR) pe drumuri nationale, lucrari de ranforsare-consolidare pe drumuri nationale.</p> <p>b) Va rugam sa specificati daca, conditia privind experienta profesionala specifica, se considera indeplinita in cazul ocuparii functiilor de Inspector cu Asigurarea si Controlul Calitatii si Director Asigurarea Calitatii in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.</p>
<p>Raspuns 49</p>	<p>a) Conform solicitarii din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 5.4.2, pentru Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii, experienta specifica se demonstreaza astfel: <i>„minim 4 ani (patru ani) experienta profesionala in asigurarea calitatii in pozitile de Responsabil Control Calitate / Responsabil Asigurarea Calitatii / Sef de Laborator in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier.”</i></p> <p>Conform Documentatiei de Atribuie, domeniul infrastructurii de transport rutier defineste lucrarile de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazilor.</p> <p>Reabilitarea primara a drumurilor nationale, respectiv asternerea unor straturi subtiri bituminoase, sau ranforsare sau consolidare nu se incadreaza in tipul de lucrari aferente infrastructurii de transport rutier, prin urmare cerinta de experienta profesionala specifica nu se considera indeplinita prin tipul de lucrari mentionate de dvs.</p> <p>b) Criteriul de experienta profesionala specifica pentru Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii, asa cum este enuntat la punctul 5.4.2 din Fisa de Date a Achizitiei, se considera indeplinit si in cazul in care expertul propus a ocupat functia de Inspector cu Asigurarea si Controlul Calitatii si/sau Director Asigurarea Calitatii, in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier, acestea fiind asimilate pozitei de „Responsabil Asigurarea Calitatii” din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 5.4.2, subpunctul III, cu</p>

	conditia ca expertul propus sa aiba atestat/autorizatie eliberat/eliberata de ISC.
Intrebare 50	Va rugam sa confirmati ca Formularul nr. 22 – Imputernicire, nu trebuie autentificat notarial.
Raspuns 50	Formularul 22 „Imputernicire” va fi prezentat conform solicitarilor din Fisa de Date a Achizitiei, punctul 6.7) Modul de prezentare a documentelor de calificare , si anume : „Formularul nr. 22 „Imputernicire” completat, semnat si stampilat de catre reprezentantul legal al operatorului economic si va cuprinde un specimen de semnatura al persoanei care a fost imputernicita.” Prin urmare Formularul nr. 22 trebuie prezentat in original, fara a fi autentificat notarial.
Intrebare 51	Va rugam sa specificati daca Formularul 33, va trebui insusit si inclus in oferta ce va fi depusa.
Raspuns 51	Formularul nr. 33 „Formular de garantie de buna executie” nu trebuie inclus in oferta. Garantia de buna executie se constituie numai de catre ofertantul declarat castigator in conditiile prevazute de lege si cu respectarea Formularul nr. 33 inclus de Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire.
Intrebare 52	La formularul nr. 25 se mentioneaza ca documentele atasate acestuia vor fi initializate pe fiecare pagina.
Raspuns 52	Conform Fisei de Date a Achizitiei, Formularul nr. 25 „Documente de confirmare a acceptarii de catre ofertant a clauzelor contractuale” si documentele care il insotesc sunt incluse in cadrul Propunerii Tehnice, facand parte din oferta. Prin urmare, in conformitate cu prevederile Notei nr. 2, punctul 6.10 din Fisa de Date a Achizitiei, „Paginile ofertei (Documentele de calificare, Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara) trebuie sa fie numerotate, stampilate si semnate de catre persoana desemnata ca reprezentant imputernicit sa semneze oferta asa cum reiese din Formularul nr. 22 „Imputernicire”. Asadar, sintagma „initializare” face referire la stampilarea paginilor documentelor anexate Formularului nr. 25 si la semnarea lor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului, desemnat prin Formularul nr. 22.
Intrebare 53	In lista nr. 9-Podete noi-art.22, 315A-Sprijiniri de maluri - unitatea de masura este mc, iar in descrierea de preturi unitatea de masura este mp.
Raspuns 53	Unitatea de masura este „mp”.
Intrebare 54	In lista nr. 9-Podete noi-art.20, 2B1-Profilare teren - unitatea de masura este mp, iar in descrierea de preturi unitatea de masura este mc.
Raspuns 54	Unitatea de masura este „mc”.
Intrebare 55	In lista nr. 9-Podete noi-art.23, PN1-Parapeti de siguranta - unitatea de masura este mp, iar in descrierea de preturi unitatea de masura este ml.
Raspuns 55	Unitatea de masura este „ml”.
Intrebare 56	Cu privire la Capitolul 12.1 din Fisa de date, intitulat „Atribuirea contractului /

	<p>Incheierea acordului Cadru”, in cuprinsul Capitolului 12.1, astfel cum este mentionat mai sus, autoritatea Contractanta arata faptul ca ajustarea pretului nu este solicitata. Potrivit acestei mentiuni putem intelege faptul ca pretul contractului nu poate fi ajustat.</p> <p>In schimb, in cuprinsul Conditiiilor Generale ale Contractului FIDIC, vol. 2, partea 1, cap. 13.8, intitulat „Actualizari generate de modificari ale preturilor ”, este detaliate modalitatea de actualizare ce urmeaza a fi aplicata „valorii platibile ale Antreprenorului”, dupa cum urmeaza:</p> <p>„$P_n = a + b L_n E_n I_n + c E_o + d M_o + \dots$”</p> <p>Avand in vedere ca ar putea exista o neconcordanță, interpretabila, intre mentiunile inserate in Fisa de date, respectiv Cap. 12.1 si prevederile contractuale, respectiv art. 13.8, Vol. 2, partea 1 (unde sunt prezentati coeficienti si numele indicilor pentru indexare), va rugam respectuos sa ne comunicati daca indexarea se aplica sau nu asupra pretului contractului.</p>
<p>Raspuns 56</p>	<p>Actualizarea de pret se face in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.8 din Conditii Generale de Contractului FIDIC.</p> <p>A se vedea si Modificarea nr. 2 punctul 3</p>
<p>Intrebare 57</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Referitor la specificatia de la Cap 5.4.2. din Fisa de Date – Informatii privind capacitatea profesionala, pct. 1, lit. b), prin care se solicita documente justificative pentru demonstrarea experientei profesionale specific, si anume, certificate/recomandari de la angajator pentru proiectele/contractile care demonstreaza indeplinirea criteriilor. Va rugam sa ne precizati ce documente de sustinere putem aduce in cazul in care firma precedent angajatoare a expertului cheie propus, si-a incheiat activitatea. 2) Avand in vedere raspunsul dumneavoastra nr. 8, “Modificarea nr. 1”, din cadrul clarificarii nr. 2, la Documentatia de Atribuire prin care Autoritatea Contractanta accepta ca pentru indeplinirea criteriului de calificare cap. 5.4.1. – pct. 4 din Fisa de date, pferantul sa demonstreze ca a pus in opera in ultimii 5 ani mixture asfaltice aferente sistemelor aeroportuare cu conditia ca aceste mixture asfaltice sa respecte cel putin cerintele minime solicitate in Documentatia de Atribuire si faptul ca lucrarile de modernizare / reabilitare / constructive a pistelor de decolare aterizare cu mixture asfaltice pe un aeroport rutier pot fi considerate ca si sistem rutier drum de categoria I, cum ar fi autostrazile si unele drumuri nationale, intelegem prin aceasta ca Autoritatea Contratanta ia in considerare, pentru dovedirea experientei similare in executia unor “cotracte de lucrari constructive noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada”, inclusive a valorii acestora, indeplinirea specificatiilor de la cap. 5.4.1. – pct. 1 prin care se solicita acestea, si prin

	<p align="center">prezentarea unui contract de reabilitare suprafete de miscare aeroportuare cu mixturi asfaltice pe un aeroport international.</p> <p>Va rugam sa confirmati daca aceasta interpretare este corecta.</p>
Raspuns 57	<p>1. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea asa cum este aceasta formulata in Fisa de Date a Achizitiei si anume: „pentru experienta profesionala specifica se vor prezenta certificate / recomandari de la angajator pentru proiectele/contractele care demonstreaza indeplinirea criteriilor”.</p> <p>2. Modificarea nr. 1 se refera numai la pct 4 din art 5.4.1. din Fisa de date. Autoritatea Contractanta isi mentine solicitarea formulata pentru punctul 5.4.1 „ Informatii privind capacitatea tehnica”, subpunctul 1: “Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a finalizat in ultimii 5 ani*:</p> <p>a. Cel putin 1 contract de lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in care participarea ofertantului la contract a fost de minim 36.000.000 Lei fara TVA; SAU</p> <p>b. Cel mult 3 contracte de lucrari de constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de drum national si/sau drum expres si/sau autostrada, in care participarea ofertantului, cumulate pentru cele 3 contracte, a fost de minim 66.000.000 Lei fara TVA.”</p>
Intrebare 58	<p>Din parcurgerea listelor de cantitati au rezultat urmatoarele neclaritati:</p> <p>1. Lista de cantitati nr. 5 – Dispozitive de scurgere a apei, art nr. 3 C04 – Tub colector PVC Ø40, va rugam sa ne transmiteti detaliu de pozare a tubului si planul de situatie cu tronsonul pe care se aplica.</p> <p>2. Lista de cantitati nr. 5 – Dispozitive de scurgere a apei, art nr. 5 D11k – Fitoepurator, va rugam sa ne transmiteti planul de situatie si detaliile.</p> <p>3. Lista de cantitati nr. 11 – Pod la km 1+060, art nr. 11 B69 – Dispozitiv de preluare socuri la pod, va rugam sa ne transmiteti detaliile si caracteristicile.</p>
Raspuns 58	<p>1. Tub colector de PVC Ø40 are rolul de a colecta si evacua apa din perna de balast.</p> <p>Acest tub a fost scos la solicitarea verficatorului de proiect. Se va modifica in lista de cantitati.</p> <p>2. Art. 5 D11K un exista in Lista de cantitati de la Caracal.</p> <p>3. Dispozitive de preluare socuri la pod</p> <p>Numarul corect de dispozitive antiseismice este conform cu cel din listele de cantitati – 16 buc. (cate doua pe fiecare antretoaza de capat a fiecarei deschideri). Dintr-o regretabila omisiune, plansa cu dispozitivul respectiv nu a fost transmisa. Pentru a nu va pune in dificultate la realizarea analizelor de pret, va furnizam acum datele necesare evaluarii acestui dispozitiv, care cuprinde</p>

	<p>(pentru o bucata):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 247,50 kg confectionie metalica; - 1 placi de neopren tip 3 (150x300x19)mm pentru focare opritor. <p>Pretul trebuie sa cuprinda toate materialele si manopera necesare confectionarii dispozitivului, transportul si montarea pe amplasament a acestuia.</p> <p>Anexam plansa (P13-INF-012_Opritor antiseismic A1 Caracal).</p> <p>A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 4</p>
Intrebare 59	<p>Lista: SEMNALIZARE SI MARCAJE RUTIERE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In listele pdf – Articolul SMD – Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei/noptii, are cantitatea de 1 luna 2. In listele xls – Articolul SMD - Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei/noptii, are cantitatea de 1 luna. 3. In Bill A – Articole Generale - Articolul G I 10 – Totalitatea masurilor privind siguranta si controlul circulatiei rutiere in timpul zilei / noptii, are cantitatea de 18 luni <p>Va rugam sa clarificati ce cantitate se oferteaza.</p>
Raspuns 59	<p>Lista de cantitati s-a modificat prin eliminarea Articolului SMD din lista de cantitati nr. 10. Se va oferta numai art. GI 10 din Articole Generale , iar perioada este de 24 luni. A se vedea Modificarea nr. 2, punctul 1.</p>